
VIGICOM ATI-112GPS

PROACTIVE **SÉCURITÉ**

GSM D'URGENCE UNIVERSEL EUROPE POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ISOLÉS



COMPATIBLE LOCALISATION INDOOR

Alliance d'un style compact et d'une technologie novatrice, idéal pour les entreprises, **ATI-112GPS**, téléphone GSM PTI (**Protection du Travailleur Isolé**) se rend utile partout où votre collaborateur travaille seul.

Chute, immobilité, agression, perte d'éveil, envoi de SMS d'alerte groupé, appels d'urgence en boucle, calendrier d'activation, ces paramètres sont garants de la sécurité au travail. Son accéléromètre de dernière génération préserve son autonomie. Conçu pour être utilisé 7j/7, sa coque exclusive le rend totalement résistant aux chocs. L'appareil se glisse dans un sens ou l'autre, dans un fourreau avec clip pour ceinture adapté.

Ces nombreuses fonctionnalités permettent de satisfaire aux environnements de travail les plus divers et de répondre à toutes les attentes. ATI-112 se rend utile dès que l'on en a besoin et facilite la vie professionnelle tout au long de la journée. Comme il est produit par le premier fabricant de mobiles GSM et adossé au développeur de l'application PTI la plus avancée au monde, il n'est pas du tout étonnant que l'ATI-112GPS soit devenu la norme dans des sociétés partout en Europe.

Avec l'ATI-112, vous pouvez conduire votre activité du bout des doigts, en toute sécurité où que votre travail vous mène. Donnez à vos collaborateurs isolés la sécurité qui leur permettra de gérer efficacement leur journée avec le mobile GSM PTI-DATI le plus universel à ce jour.



Conçu pour les Travailleurs Isolés Compact, robuste, léger



Détection de chute

et de diminution de mouvement, touche SOS



Transmission automatique d'alerte

- Envois de SMS d'urgence sur 1 à 10 numéros
- Appel mains libres en boucle sur 10 numéros jusqu'à réponse



Pré-alarme et temporisation

réalables des délais d'envoi d'alerte



Haut-parleur mains libres amplifié en mode alerte



Balise sonore et visuelle pour localisation sur site



Sécurité positive

- Acquittement de confirmation de réception d'appel d'urgence par SMS
- Contrôle de réception GSM
- Surveillance du niveau de la batterie
- Levée de doute par écoute silencieuse



Fonctions "DATI" évoluées

dont calendrier d'activation, alerte en zones difficiles et localisation indoor & outdoor



Accès sécurisé

Mode « Administrateur » et mode « Utilisateur » avec configuration des modes de protection par menus. Enregistrement des numéros d'alerte dans le répertoire.



Restriction possible des appels sortants



Coque reversible résistante aux chocs



LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SARL, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe depuis plus de dix ans des équipements électroniques mobiles pour les entreprises de sécurité : contrôleurs de rondes avec gestion locale ou par internet, main courante informatisée, radiocommunications, alarmes GSM, armoires à clés, dispositifs de protection du travailleur isolé. Depuis 2010, la société est leader en ventes d'équipements GSM PTI. Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le prix Stars et Métiers de la Bred et le prix Innovation Preventica ; "un dispositif portatif d'alerte de malaise à distance" a été breveté par son équipe R&D. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (SYNAMAP) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.

L'ATI-112GPS s'insère dans une coque robuste avec un clip pour ceinture



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL

Article R4512-13 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».

Le GSM PTI ATI-112GPS est un télé-phone léger et compact de dernière génération spécialement conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés :

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, manuel utilisateur, câble USB, sans carte SIM, et coque de protection avec un clip pour ceinture.





Des menus intuitifs permettent de configurer l'ATI-112GPS

Fréquences

Compatible tout opérateur, carte nano SIM :
900/1800, 1900, 2100 Mhz (quadri-bande),
Classe 10 : GPRS (4+2), 3G+ 21 Mbps (HSPA

+), 4G LTE 150 Mbps (Cat.4).

Processeur, OS MediaTek Helio P35 2.0 GHz, Android 8.1

Ecran IPS LCD tactile (1440 x 720 px) de 14,5 cm (5.7") - 16M de couleurs en verre

Mémoire 32 Go, 2 Go RAM, carte micro-SD jusqu'à 512 Go

Détecteurs Accéléromètre, lumière ambiante, présence.

Fonctions « Protection du

Travailleur Isolé »

Touche SOS, détection de chute, analyse de mouvements, envoi jusqu'à 10 SMS, appel en communication mains-libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme, balise sonore et lumineuse, localisation indoor et outdoor, restriction d'appels, administration par mot de passe, calendrier d'activation, preuve

ďéveil.

Connectivité Wi-Fi 802.11b/g/n, point d'accès Wi-Fi, USB 2.0 haut débit via un connecteur micro-USB,

Bluetooth 5.O A2DP, jack audio stéréo, synchronisations, modem, NFC, A-GPS, Glonass.

Imagerie APN 16 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus, video 1080p@30fps et 8 MP (frontale).

Autres applications Répertoire avancé avec contacts, agenda, liste,

"à faire", notes, enregistreur, calculatrice, horloge, convertisseur, applications bureautiques, lecture fichiers audio et vidéo, internet, fontionnalités Google, Al, lecteur d'empreintes.

Messagerie E-mail (SMTP, IMAP4, POP3), Google Mail, messagerie instantanée; MMS, SMS, IM, RSS.

Autonomie Batterie Lithium-ion 3000 mAh non amovible.

450h en veille; 9h en conversation; variable selon conditions de réception et de la couverture réseau; temps de charge environ 3

heures.

DAS 0,518 W/Kg

Dimensions, poids 153 x 71,9 x 8.3 mm, poids 150 grammes.



Les systèmes VigiComTM ont été élaborés pour une utilisation intensive et continue par le personnel des entreprises : agents de surveillance et de gardiennage - PME industriel, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers.